

OK



बन्दा
cabbage



गोलभेंडा
tomato



तरबुजा
watermelon



कुकुरको दाना
Dogfood



काँक्रो
cucumber



मुला
radish



पकाएर खुवाओँ!

Let's boil

OK



COOL



हरियो भटमास
green soybeans



गाजर
carrot



फरसी
pumpkin



सखरखण्ड
sweet potato




चामल
rice

NO ! !



लसून
garlic



खुसानी
chili



चिनी
sugar




प्याज
Onion




हरियो प्याज
Leek



केक
cake



चकलेट
chocolate



अंगूर
grape



नुन
salt



०००

बर्ष-बर्षमा खोपहरू लगाउनु आवश्यक छ।

खोप

* रेबीज खोप अत्यन्त महत्वपूर्ण छ किनकी रेबीज भयो भने मनिस र कुकुरको ज्यान लिन्छ। *



यो खोप क्यानाइन पार्वोभायरस (Canine Parvovirus)
र क्यानाइन डिस्टेम्पर भाइरस (Canine Distemper Virus) विरुद्ध पनि प्रभावकारी छ।



ओवेरियोहिस्टरेमी सर्जरी



• तपाईंको कुकुर ६ महिनाको उमेर भएपछि स्थानीय वेटरनरी शल्यचिकित्सकहरूसित
ओवेरियोहिस्टरेमी शल्यक्रियाको बारेमा कुरा गर्नुहोस्।

• ओवेरियोहिस्टरेमी शल्यक्रिया गर्दा कुकुरहरूको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने सम्भावनालाई
कम गर्दछ। कुनै अवस्थाहरूमा यदि तपाईंको कुकुर यो प्रक्रिया गर्न गाहो स्थितिमा छ भने
यस्तो समयमा तपाईंले आफ्नो कुकुरलाई घरमा राख्नु पर्छ।

• यदि तपाईंको कुकुर एस्ट्रस चक्र हुँदैछ भने यो कुरा पालन गर्नु अझै महत्वपूर्ण छ।

फोहोर



यदि तपाईंको कुकुरले केहि फोहोर खान्छ भने, उनीहरू गम्भीर बिरामी हुने वा केही अवस्थामा मर्ने सक्ने
सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले कुकुरहरूको लागि सफा ठाउँ र वातावरणीय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।



उपियां र किराहरूका लागि औषधि

उपियां र किराहरूका लागि तरल पर्दार्थ रोकथाम औषधि उपलब्ध छ।



हटवामको लागि औषधि

क्यानाइन फिलारियासिस (Canine Filariasis) लामखुटेबाट संक्रमित हुन्छ। यो कुकुरको मुटु र फोक्सोमा पुग्दछ
र हृदयघात वा मृत्युसमेत हुन सक्छ। तपाईंको कुकुरले यो औषधि सेवन गर्नु अघि कृपया आफ्नो कुकुरलाई पशु
चिकित्सकमा रगत परीक्षण गर्नुहोस्।

कसरी आफ्नो कुकुरलाई बोक्ने

तपाईंको कुकुरलाई बोक्ने उत्तम तरिका भनेको पहिले माथिल्लो धड समात्नुहोस्
र त्यसपछि एक हात लिनुहोस् र चाकमा हातले बोक्नुहोस्।



पानी

निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं जहिले पनि कुकुरलाई स्वच्छ र हाईजेनिक पानी दिदै हुनुहुन्छ।



पशु चिकित्सक

कृपया तपाईंको कुकुरलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस् यदि तल बताएका कुनै लक्षणहरू देखा परेमा:
तिनीहरूको व्यक्तित्वमा परिवर्तन, बान्ता, ज्वरो पखाला, वजन घटाउने, भोग नलाग्ने, मलमा पेरेको रगतले,
विषालु कुरा खाएमा र काष्ठु, अफ्टयारो महसुस हुनु।



थप: यदि अन्य लक्षणहरू जस्तै आँखामा सेतो र गिजाको रंग सेतो भएको एनीमिया हुन सक्ने सम्भावना छ।



सधैं तपाईंको कुकुरहरूको ख्याल राख्नुहोस् र रमाईलो गर्नुहोस्।

